

Gdy sfaulują ZĄB



ZŁAMANIE KORONY ZĘBA

Odszukaj złamany fragment zęba. Może on zostać z powrotem przyklejony **1**

Zabezpiecz fragment zęba przed przesuszeniem w soli fizjologicznej, mleku lub płynie do soczewek **2**

UWAGA!

Nie używaj alkoholu ani wody utlenionej

Niezwłocznie udaj się do stomatologa, który przyklei odłamany fragment **3**

Stosuj się do zaleceń po zabiegu i systematycznie kontroluj stan zęba **4**

WYBICIE ZĘBA

Odszukaj ząb i podnieś go za część koronową, staraj się nie dotykać korzenia **1**

Jeśli ząb jest zabrudzony, optucz go pod zimną bieżącą wodą przez 10 s. **2**

Delikatnie wprowadź ząb z powrotem do zębodołu. Zaleć dziecku zagryzanie chusteczki. Jeżeli obawiasz się, że niewłaściwie wprowadzisz ząb, umieść go w soli fizjologicznej, zimnym mleku lub płynie do soczewek. **3**

Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem stomatologiem **4**

UWAGA!

Zębów mlecznych nie wprowadzamy z powrotem do zębodołu.

